

.....
(pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu)

FORMULARZ OFERTOWY
„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukującego na potrzeby realizacji spisów powszechnych PSR 2020 i NSP 2021” dot. Części II zamówienia

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko:

Siedziba/m-ce zamieszkania: kod ul.

Województwo:

Nr telefonu/fax:

NIP: REGON:

Osoba upoważniona do kontaktów: tel.e-mail:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukującego na potrzeby realizacji spisów powszechnych PSR 2020 i NSP 2021” zobowiązujemy się zrealizować **Część II** zamówienia za:

kwotę netto zł

(słownie zł:))

podatek VAT % w wysokości zł

(słownie zł:))

kwotę brutto zł

(słownie zł:))

Część II zamówienia – sprzęt drukujący

Lp.	Przedmiot zamówienia podstawowego	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (kol. 3 x kol.4)	Wartość podatku VAT	Wartość brutto (kol. 5 + kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Drukarka typu 1	2				
2	Drukarka typu 2	2				
Razem		x	x			

Zaferowany sprzęt drukujący spełnia następujące warunki techniczne:**1. Drukarka typu 1:**

Nazwa i model drukarki

Minimalne parametry		Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca)
Typ	Drukarka A4, laserowa, sieciowa, kolorowa, wielofunkcyjna, wolnostojąca z funkcją bezpiecznego wydruku.	X
Prędkość druku strony A4	a) Minimum 25 str./min w czerni, b) Minimum 25 str./min w kolorze.	Prędkość wydruku w czerni: Prędkość wydruku w kolorze:
Dupleks	Moduł automatycznego druku dwustronnego wbudowany w standardzie przez producenta urządzenia.	Druk dwustronny: tak/nie* <i>*skreślić niewłaściwe</i>
Wyświetlacz	Panel operatora wyposażony w dotykowy wyświetlacz LCD.	Wyświetlacz LCD dotykowy: tak/nie* <i>*skreślić niewłaściwe</i>
Interfejsy	a) Wbudowane w standardzie przez producenta urządzenia: • USB co najmniej 2.0, • Gigabit Ethernet. b) Sprzęt nie może być wyposażony fizycznie w żaden moduł komunikacji radiowej typu WiFi, Bluetooth, NFC itp. lub musi umożliwiać skuteczną blokadę tej opcji z poziomu administratora.	Interfejsy USB: tak/nie* Interfejs Gigabit Ethernet: tak/nie* Brak komunikacji radiowej lub możliwość jej zablokowania: tak/nie* <i>*skreślić niewłaściwe</i>
Jakość druku	Rozdzielczość druku: • w czerni minimum 1200 x 600 dpi, • w kolorze minimum 1200 x 600 dpi.	Rozdzielczość w czerni: Rozdzielczość w kolorze:
Podawanie papieru	a) Minimalna pojemność papieru: 2 000 arkuszy o gramaturze 80g/m ² , b) Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 1 podajnik ręczny i co najmniej 2 podajniki automatyczne.	Pojemność pojemników papieru: arkuszy Ilość podajników ręcznych: Ilość podajników automatycznych: <i>*skreślić niewłaściwe</i>
Skanowanie	a) Rozdzielczość skanowania co najmniej 600 x 600dpi, b) Możliwość skanowania bezpośrednio do pamięci USB oraz z wykorzystaniem protokołów: SMB, FTP, FTPS.	Rozdzielczość skanera: Skanowanie do: SMB: tak/nie* FTP: tak/nie* FTPS: tak/nie* USB: tak/nie* <i>*skreślić niewłaściwe</i>

Minimalne parametry		Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca)
Wydajność	Maksymalne miesięczne obciążenie według producenta urządzenia minimum do 100 000 stron.	Maksymalne miesięczne obciążenie:
Bezpieczny wydruk	Oferowany sprzęt musi umożliwiać korzystanie z funkcji bezpiecznego drukowania z użyciem kodu PIN użytkownika.	Bezpieczne drukowanie z użyciem kodu PIN użytkownika: tak/nie* <i>*skreślić niewłaściwie</i>
Eksploatacja	a) Rozdzielny moduł bębna i tonera; nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w toner zintegrowany z bębniem, b) Do każdego egzemplarza urządzenia Wykonawca musi dostarczyć komplet oryginalnych fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych producenta pozwalających na wydrukowanie minimum 20 000 stron.	Rozdzielny moduł bębna i tonera: tak/nie* Komplet oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych na min. 20 000 stron: tak/nie* <i>*skreślić niewłaściwie</i>
Zasilanie	a) Możliwość pracy w sieci elektrycznej jednofazowej 220–240VAC, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%, b) Kabel zasilający z wtykiem europejskim o długości minimum 1,8 m.	Kabel zasilający o długości min. 1,8 m: tak/nie* <i>*skreślić niewłaściwie</i>
Kompatybilność z systemami operacyjnymi	Wymagana jest pełna kompatybilność oraz dostęp do sterowników pozwalających na zainstalowanie i pracę drukarki w poniższych systemach operacyjnych: <ul style="list-style-type: none"> Windows 10 Pro (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 (64-bit). 	Kompatybilność i sterowniki do: Windows 10 Pro (32-bit i 64-bit): tak/nie* Windows Server 2008R2: tak/nie* Windows Server 2012/R2: tak/nie* <i>*skreślić niewłaściwie</i>
Certyfikaty	Oferowane urządzenie musi: <ul style="list-style-type: none"> posiadać deklarację zgodności CE, spełniać wymogi standardu ENERGY STAR. 	Deklaracja CE: tak/nie* Wymogi ENERGY STAR: tak/nie* <i>*skreślić niewłaściwie</i>

2. Drukarka typu 2:
Nazwa i model drukarki

Minimalne parametry		Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca)
Typ	Drukarka A4, laserowa, sieciowa, kolorowa, wielofunkcyjna.	X
Prędkość druku strony A4	a) Minimum 30 str./min w czerni, b) Minimum 25 str./min w kolorze.	Prędkość wydruku w czerni: Prędkość wydruku w kolorze:

Minimalne parametry		Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca)
Dupleks	Moduł automatycznego druku dwustronnego wbudowany w standardzie przez producenta urządzenia.	Druk dwustronny: tak/nie* <i>*skreślić niewłaściwe</i>
Interfejsy	a) Wbudowane w standardzie przez producenta urządzenia: <ul style="list-style-type: none"> • USB co najmniej 2.0, • Gigabit Ethernet. b) Sprzęt nie może być wyposażony fizycznie w żaden moduł komunikacji radiowej typu WiFi, Bluetooth, NFC itp. lub musi umożliwiać skuteczną blokadę tej opcji z poziomu administratora.	Interfejs USB: tak/nie* Interfejs Gigabit Ethernet: tak/nie* Brak komunikacji radiowej lub możliwość jej zablokowania: tak/nie* <i>*skreślić niewłaściwe</i>
Jakość druku	Rozdzielczość druku: <ul style="list-style-type: none"> • w czerni minimum 1200 x 600 dpi, • w kolorze minimum 1200 x 600 dpi. 	Rozdzielczość w czerni: Rozdzielczość w kolorze:
Podawanie papieru	a) Podajnik automatyczny pozwalający pomieścić co najmniej 250 arkuszy papieru A4, b) Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 1 podajnik ręczny i co najmniej 1 podajnik automatyczny.	Pojemność pojemników papieru: arkuszy Ilość podajników ręcznych: Ilość podajników automatycznych: <i>*skreślić niewłaściwe</i>
Skanowanie	Rozdzielczość skanowania minimum 600 x 600 dpi.	Rozdzielczość skanera:
Eksploatacja	a) Rozdzielny moduł bębna i tonera; nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w toner zintegrowany z bębniem, b) Do każdego egzemplarza urządzenia Wykonawca musi dostarczyć komplet oryginalnych fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych producenta pozwalających na wydrukowanie minimum 3 000 stron.	Rozdzielny moduł bębna i tonera: tak/nie* Komplet oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych na min. 3 000 stron: tak/nie* <i>*skreślić niewłaściwe</i>
Wydajność	Maksymalne miesięczne obciążenie według producenta urządzenia minimum do 40 000 stron.	Maksymalne miesięczne obciążenie:
Kompatybilność z systemami operacyjnymi	Wymagana jest pełna kompatybilność oraz dostęp do sterowników pozwalających na zainstalowanie i pracę drukarki w poniższych systemach operacyjnych: <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 Pro (32-bit & 64-bit), • Windows Server 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 (64-bit). 	Kompatybilność i sterowniki do: Windows 10 Pro (32-bit i 64-bit): tak/nie* Windows Server 2008R2: tak/nie* Windows Server 2012/R2: tak/nie* <i>*skreślić niewłaściwe</i>
Zasilanie	a) Możliwość pracy w sieci elektrycznej jednofazowej 220–240VAC, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%, b) Kabel zasilający z wtykiem europejskim o długości minimum 1,8 m.	Kabel zasilający o długości min. 1,8 m: tak/nie* <i>*skreślić niewłaściwe</i>

Minimalne parametry		Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca)
Certyfikaty	Oferowane urządzenie musi: <ul style="list-style-type: none"> • posiadać deklarację zgodności CE, • spełniać wymogi standardu ENERGY STAR. 	Deklaracja CE: tak/nie* Wymogi ENERGY STAR: tak/nie* <i>*skreślić niewłaściwe</i>

2. Zamawiający w ramach zamówienia zakupi **2 drukarki typu 1** (format A4, laserowa, sieciowa, kolorowa, wielofunkcyjna, wolnostojąca, z funkcją bezpiecznego wydruku) i **2 drukarki typu 2** (format A4, laserowa, sieciowa, kolorowa i wielofunkcyjna).
3. Oświadczam, że na dostarczony przedmiot zamówienia udzielam* miesięcznej bezpłatnej gwarancji, której termin liczony będzie od dnia podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego.
4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu termin składania ofert.
5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie: **do 15 dni od daty zawarcia umowy**.
6. Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6B do SIWZ.
7. Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
8. Zamówienie wykonam sam/wykonanie następujących części zamówienia powierzę podwykonawcom**
.....
.....
.....
9. Oświadczam, że wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6B do SIWZ został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczam, że oferta i złożone wraz z nią dokumenty**:
 - a) Nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - b) Zawierają informacje stanowiące tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które w postaci dokumentów złożono w oddzielnym opakowaniu.
11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)

....., dnia.....

.....
(pieczętka imienna
i podpis osoby upoważnionej)

*) należy wpisać liczbę miesięcy, na jaką Wykonawca udziela gwarancji

***) niepotrzebne skreślić